



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016/PMA PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016

DIVULGAÇÃO DE RESULTADO

A Comissão de Pregão, desta Prefeitura, informa abaixo, o resultado final da licitação, acima identificada.

VENCEDOR:

BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA, CNPJ N° 25.003.525/0001-01, foi declarada vencedora de todos os itens n° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, com o valor global R\$ 208.088,00 (duzentos e oito mil, oitenta e oito reais).

MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO								
ITEM	MATERIAL	QUANT.	UNIDAD E	PREÇO UNITÁRI	PREÇO			
			E	O	TOTAL / ITEM			
01	POSTE RETO EM AÇO TUBULAR PATENTE 9M FLANGEADO 03 ESTÁGIOS MONTADO EM DUAS PARTES COM TUBOS PATENTE DE 3" - 2,1/2" - 2" X 2mm DE ESPESSURA, FLANGE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE 10mm MEDINDO 300 X 300mm COM TRAVAMENTO TIPO RABO DE FOGUETE COM 04 TRAVANTES DE 100mm X 75mm FIXADOS POR MEIO DE SOLDA MIG, GALVANIZADO 100% EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE A FOGO POR IMERSÃO COM GARANTIA DE 10 ANOS. INCLUSO GRADE PARA ENGASTE EM VARÃO DE 5/8 COM 1,0M DE ALTURA ÚTIL COM VARÕES DE ROSCA DE 5/8", PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADOS	60	РÇ					
02	ELETROLITICAMENTE.			599,00	35.940,00			
02	POSTE RETO EM AÇO TUBULAR PATENTE 8M FLANGEADO 03 ESTÁGIOS MONTADO EM DUAS PARTES COM TUBOS PATENTE DE 3" - 2,1/2" - 2" X 2mm DE ESPESSURA, FLANGE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE 10mm MEDINDO 300 X 300mm COM TRAVAMENTO TIPO RABO DE FOGUETE COM 04 TRAVANTES DE 100mm X 75mm FIXADOS POR MEIO DE SOLDA MIG, GALVANIZADO 100% EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE A FOGO POR IMERSÃO COM GARANTIA DE 10 ANOS. INCLUSO GRADE PARA ENGASTE EM VARÃO DE 5/8 COM 1,0M DE ALTURA ÚTIL COM VARÕES DE ROSCA DE 5/8", PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADOS	20	PÇ					
	ELETROLITICAMENTE.			580,00	11.600,00			





03	POSTE RETO EM AÇO TUBULAR PATENTE 6M						
	FLANGEADO 02 ESTÁGIOS MONTADO EM DUAS						
	PARTES COM TUBOS PATENTE DE 2,1/2" - 2" X 2mm						
	DE ESPESSURA, FLANGE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE						
	8mm MEDINDO 250 X 250mm COM TRAVAMENTO TIPO						
	RABO DE FOGUETE COM 04 TRAVANTES DE 100mm X						
	50mm FIXADOS POR MEIO DE SOLDA MIG,	12	PÇ				
	GALVANIZADO 100% EXTERNAMENTE E		_				
	INTERNAMENTE A FOGO POR IMERSÃO COM						
	GARANTIA DE 10 ANOS. INCLUSO GRADE PARA						
	ENGASTE EM VARÃO DE 1/2 COM 1,0M DE ALTURA						
	ÚTIL COM VARÕES DE ROSCA DE 1/2", PORCAS E						
	ARRUELAS GALVANIZADOS ELETROLITICAMENTE.			399,00	4.788,00		
04	SUPORTE PARA 02 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA						
	MODELO GAIVOTA C/ 4M DE ENVERGADURA						
	MONTADO COM TUBOS PATENTE DE 2" -1,1 2" X 2mm						
	DE ESPESSURA, FIXADOS POR MEIO DE SOLDA MIG,	60	PÇ				
	GALVANIZADO 100% EXTERNAMENTE E		- 3				
	INTERNAMENTE A FOGO POR IMERSÃO COM						
	GARANTIA DE 10 ANOS.			340,00	20.400,00		
05	SUPORTE PARA 02 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA			,			
	MODELO PÉ DE GALINHA C/ 0,60M DE						
	ENVERGADURA MONTADO COM TUBOS PATENTE DE						
	2,1/2" - 2" X 2mm DE ESPESSURA, FIXADOS POR MEIO	32	PÇ				
	DE SOLDA MIG, GALVANIZADO 100%	32	ı ç				
	EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE A FOGO POR						
	IMERSÃO COM GARANTIA DE 10 ANOS.			50,00	1.600,00		
06	SUPORTE PARA 01 LUMINÁRIATIPO PADRÃO CELPE			30,00	1.000,00		
00	2M EXTENSÃO EM TUBO PATENTE DE 3/4" X 2mm DE						
	ESPESSURA, GALVANIZADO 100% EXTERNAMENTE E	200	PÇ				
	INTERNAMENTE A FOGO POR IMERSÃO COM	200	ı ç				
	GARANTIA DE 10 ANOS.			29,00	5.800,00		
07	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 20W - LUMINÁRIA COM			25,00	3.000,00		
07	RELÉ FOTOCÉLULA EMBUTIDA - LED DE ALTA						
	POTÊNCIA - 5.000K 1.500LM - IP 67 - TENSÃO 110/240V -	200	PÇ				
	ENCAIXE PARA TUBOS DE ATÉ 25MM DE DIAMETRO	200	ı Ç				
	EXTERNO - TRES ANOS DE GARANTIA			259,00	51.800,00		
08	LUMINÁRIA AF250 COMPLETA - 01 LUMINÁRIA - 01			237,00	31.000,00		
00	REATOR AFP 250W COM BLINDAGEM MAGNÉTICA -						
	01 CAPACITOR - 01 IGNITOR - 01 LAMPADA	184	PÇ				
	METÁLICA 250W - 01 TOMADA P/ RELÉ FOTOCELULA	104	ı Ç				
	ND - 01 RELÉ FOTOCELULA ND			290,00	53.360,00		
09	Luminária publica de led 50w - Corpo fabricado em alumínio			250,00	33.300,00		
Už	injetado de alta resistência mecânica e dissipação						
	térmica. Fechamento hermético IP67 do corpo da luminária e						
	do alojamento, fixação das tampas através de parafusos em aço						
	inox 304 e junta de silicone flexível para altas temperaturas.						
	Acabamento com pintura eletrostática especial. Tensão de						
	trabalho:90~305VAC / 12 VDC / 24 VDC - Frequencia de						
	operação:50/60Hz - Consumo do sistema:49.4W - Fator de	60	PÇ				
	potência:>0.98@149VAC, 0.95@230VAC 0.93@277VAC -	00	ıç				
	Temperatura de operação:-30~+50C - Tipo de proteção						
	eletrônica: Curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente,						
	sobreaquecimento - Tipo de fonte de luz: 01 x 50w - Fluxo						
	luminoso do Led: 9 947lm @ $T_j = 25^{\circ}C$ ($\pm 10\%$) - Fluxo						
	luminoso do Led: 9 94/mi @ 1j = 23 C (± 10%) - Pluxo luminoso da Luminária: 8 952lm - Eficiência luminosa:						
	106lm/W @ Tj = 25°C - Índice de reprodução de cores: 70.			380,00	22.800,00		
		oito mil. oitor	nta e oito regia)		22.000,00		
VALOR GLOBAL R\$ 208.088,00 (duzentos e oito mil, oitenta e oito reais).							

Alagoinha – PE, 11 de Julho de 2016.

Eviton Santos de Melo Pregoeiro